

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 67250041000117041126 от 27.01.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/27113214>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о мероприятии, в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rosпотребнадzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ №02-45
по результатам профилактического визита
(полное наименование проведенного мероприятия)

214005, Смоленская область, город Смоленск, пер. Новая
Слобода-Садки, д.1а

(место составления)

« 18 » февраля 20 25 г.

(дата составления)

Должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области
Специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Григорьевой Мариной Александровной

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)

По результатам проведения профилактического визита

в период с 05.02.2025 по 18.02.2025 в отношении:

Наименование организации	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» города Смоленска
Юридический адрес	214005, Смоленская область, город Смоленск, пер. Новая Слобода-Садки, д.1а
Адрес места осуществления деятельности	214005, Смоленская область, город Смоленск, пер. Новая Слобода-Садки, д.1а 214005, Смоленская область, город Смоленск, ул. Гастелло, д.5/2
ОГРН	1036758300787
ИНН	6729014161
КПП	672901001
Дата государственной регистрации в качестве юридического	12.01.1993

Дата государственной регистрации в качестве юридического лица	12.01.1993
Законный представитель	Чепельникова Е.И.
Документы, удостоверяющий личность и полномочия	Распоряжение «О назначении на должность» № 561-лс от 31.05.2022

выявлены нарушения обязательных требований законодательства, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита:

№	Структурная единица НПА, содержащего нарушение обязательных требований	Описание выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	п.2.5., п.2.5.3, СП 2.4.3648-20- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.	покрытия стен и потолков имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение влажной обработки с применением дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в туалетной комнате группы №4 потолок имеет следы протеканий (по адресу: пер. Новая Слобода-Садки, д.1а); в раздевальной комнате группы №4 потолок имеет трещины, сыпется штукатурка (по адресу: пер. Новая Слобода-Садки, д.1а); в помещении пищеблока стены отделочная плитка с наличием трещин (по адресу: пер. Новая Слобода-Садки, д.1а); в игровой группе №2 «Малышарики» стены и потолок (отслоение покрасочного слоя) (по адресу: ул.Гастелло, д.5/2); в коридоре группы «Радуга» стены и потолок (отслоение покрасочного слоя, местами отсутствует штукатурка) (корпус	18.02.2026	обеспечить покрытия стен и потолков без дефектов и повреждений в следующих помещениях: в туалетной комнате группы №4 потолок имеет следы протеканий (по адресу: пер. Новая Слобода-Садки, д.1а); в раздевальной комнате группы №4 потолок имеет трещины, сыпется штукатурка (по адресу: пер. Новая Слобода-Садки, д.1а); в помещении пищеблока стены отделочная плитка с наличием трещин (по адресу: пер. Новая Слобода-Садки, д.1а); в игровой группе №2 «Малышарики» стены и потолок (отслоение	представить материалы (фото), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательных требований.

		по адресу: ул. Гастелло, д.5/2);		покрасочного слоя) (по адресу: ул.Гастелло, д.5/2); в коридоре группы «Радуга» стены и потолок (отслоение покрасочного слоя, местами отсутствует штукатурка) (корпус по адресу: ул. Гастелло, д.5/2);	
4	п. 2.8.5. - СП 2.4.3648-20 – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 144, таблица 5.54 СанПин 1.2.3685-21- 1 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144, таблица 5.54 СанПин 1.2.3685-21 – по результатам лабораторных исследований уровень искусственной освещенности (средняя освещенность при общем освещении) с использованием светильников с люминесцентными лампами в игровой группы №1 «Радуга» составляет (155±26) лк при нормируемом показателе не менее 400 лк, что не соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам (экспертное заключение № 1793 от 11.02.2025 г., протокол лабораторных испытаний № пр689 от 06.02.2025 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510109; аттестат аккредитации RA. RU.710042 выдан от 24.07.2015 г).	18.02.2026	обеспечить уровень искусственной освещенности в игровой группе №1 «Радуга» не менее 400 люкс, подтвердить результатами инструментальных испытаний, представить соответствующие документы;	представить материалы (копии результатов лабораторных исследований), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательных требований.
	- п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20- «Санитарно-	помещение пищеблока где избыток тепла и влаги не оборудовано местной системой вытяжной вентиляции, по адресу: ул.Гастелло, д.5/2);	18.02.2026	оборудовать помещение пищеблок местной системой вентиляции	представить материалы (фото), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательных

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.12. п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20-«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"				требований
п. 2.2 СП 2.3/2.4.3590-20-«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2 статьи 3 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; п.1 ст. 1, ст. 2, п. 1 ст. 6 №	отобранная 05.02.2025 на пищеблоке МБДОУ детского сада № 3 г. Смоленска в ходе профилактического визита проба масла СЛИВОЧНОГО Крестьянского высшего сорта М.Д.Ж. 72,5%, ГОСТ 32261-2013, изготовленного 12.01.2025 СПСК «Смоленский производитель» (юридический адрес: 214513, Смоленская область, Смоленский район, д. Кошино, ул. Дружбы, д.31, адрес производства: Смоленская область, Смоленский район, Кощинское сельское поселение, севернее деревни Кошино на расстоянии 500м. Согласно информации, нанесенной изготовителем на упаковку данного продукта), не соответствует по: в адресе	18.02.2026	осуществлять контроль за приемом пищевой продукции, при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений по оценке (подтверждении) соответствия, в том числе техническими регламентами. (в случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии	представить материалы (фото), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательных требований.

184-ФЗ «О техническом регулировании»; подпункт «в» п. 67 главы XII ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; подпункт 6 пункта 1 части 4.2 статьи 4, п.2 ч. 4.8 статьи 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».	«О места нахождения юридического лица, в адресе производства не указана страна, не нанесено производителем номер партии молока или молочной продукции, не нанесены предупредительные или манипуляционные знаки, что является нарушением требований действующего технического регламента подпункт 6 п.1 часть 4.2 ст.4; п. 2 часть 4.8 статья 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; подпункт «в» пункт 67 глава XII; подпункт «г» пункт 67 глава XII ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции», что подтверждено экспертным заключением № 1253 от 03.02.2025 аттестованного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».		общественного питания не принимаются.)	
--	--	--	---	--

Разъясняется право на обжалование настоящего предписания: Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Судебное обжалование принятого решения возможно только после досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

Отсрочка исполнения предписания: При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом, на основании заявленного ходатайства, в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным предписанием, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, контролируемому лицу вновь выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

С правами ознакомлен. Об обязанности выполнения предписания предупрежден.

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись)

(подпись)

Копию предписания получил:

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись)

(подпись)

Должностное лицо: Специалист –эксперт отдел санитарного надзора Григорьева Марина Александровна

“18” февраля

20 25 г.

(подпись)